



**FINIXA**<sup>®</sup>  
paint processing products

# ***SHARP WHITE***

**PLUS NET. PLUS RAPIDE. PLUS PROPRE.**

[www.finixa.com](http://www.finixa.com)

FR

# SHARP WHITE

**SharpWhite** est composé d'un nouveau type de céramique et d'oxyde d'aluminium avec une puissance de coupe initiale élevée pour un ponçage plus efficace. Grâce à sa vitesse de coupe élevée, cet abrasif de qualité réduit considérablement le travail. Le revêtement blanc anti-encrassement rend l'abrasif plus résistant tandis que la multiperforation garantit un environnement sans poussière.

- ✓ PUISSANCE DE COUPE INITIALE ÉLEVÉE
- ✓ DISQUE À DURÉE DE VIE PROLONGÉE
- ✓ EXCELLENTE EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE
- ✓ REMPLACEMENT RAPIDE ET FACILE DU DISQUE
- ✓ ADAPTÉ AUX DERNIERS SYSTÈMES DE PEINTURE
- ✓ SUPPORT DE FILM ULTRA PLAT
- ✓ DÉVELOPPÉ POUR LES PONCEUSES À DOUBLE ACTION DE 5 MM




## «NOTRE PRÉOCCUPATION PREMIÈRE, C'EST DE VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS.»

Des processus de travail plus efficaces signifient un gain de temps, ce qui entraîne une réduction des coûts de la main-d'œuvre. En moyenne, **55% du coût total de la réparation des dommages causés à un véhicule est attribué à la main-d'œuvre**. Ceci est dû en partie au fait que beaucoup de temps est consacré au ponçage dans le cadre du processus de réparation. Réduire les temps de ponçage signifie donc réduire les coûts de main-d'œuvre, ce qui permet de disposer de plus de temps pour effectuer davantage de réparations.

**SharpWhite ponce jusqu'à 20% plus vite qu'un disque de ponçage standard.** L'utilisation de SharpWhite réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre et permet aux techniciens d'effectuer davantage de réparations. Plus de réparations induisent plus de revenus et une utilisation accrue des équipements et de la cabine de peinture, permettant un retour sur investissement plus rapide.

**Améliorez la productivité de vos abrasifs.  
Gagnez du temps avec SharpWhite.**



### PUISSANCE DE COUPE INITIALE ÉLEVÉE

L'abrasif est constitué de grains de céramique et d'oxyde d'aluminium à affûtage automatique. Une fois utilisés, les grains sont extraits du granulat par les forces de ponçage, créant ainsi de nouvelles pointes de grains affûtées. Il en résulte une puissance de coupe initiale très élevée, ce qui permet de réduire le temps de ponçage et les coûts de main-d'œuvre.

### DISQUE À DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Le disque est pourvu d'un revêtement blanc anti-encrassement qui l'empêche de s'encrasser lors du ponçage. Il évacue la chaleur/la température, ce qui donne une surface plus froide. Cette fonction anti-encrassement assure une durée de vie plus longue et un ponçage plus efficace.

### EXCELLENTE EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE

Meilleure extraction de la poussière grâce à la multiperforation. La multiperforation assure un environnement de travail plus propre et plus sûr pour les techniciens de l'atelier de carrosserie. L'extraction de poussière encore plus performante se traduit également par une efficacité accrue du ponçage et une durée de vie plus longue du disque. De plus, la multiperforation permet un remplacement rapide et facile du disque sur tout type de patin.

### ADAPTÉ AUX PLUS RÉCENTS SYSTÈMES DE PEINTURE

Le disque de film convient parfaitement aux systèmes de peinture les plus récents tels que les apprêts séchant à l'air, les vernis incolores résistant aux rayures et les peintures séchées aux UV.


### SUPPORT DE FILM ULTRA PLAT

Le support de film est résistant à la déchirure, assure un fini lisse et uniforme et convient aux applications sèches et humides. Le support de film ultra plat permet d'obtenir une uniformité de rayure.

VOIR  
LA VIDÉO!



**PLUS NET. PLUS RAPIDE.  
PLUS PROPRE.**



#### 1 REVÊTEMENT BLANC ANTI-ENCRASSEMENT

*Meilleure extraction de la poussière  
Améliore le refroidissement et la durabilité*

#### 2 MÉLANGE DE GRAINS CÉRAMIQUES ET D'OXYDE D'ALUMINIUM

*Ponçage plus rapide*

#### 3 EXCELLENTE ADHÉRENCE DU GRAIN

*Meilleur collage du grain sur le support de film  
Transfert direct du mouvement de la machine pour améliorer la vitesse*

#### 4 SUPPORT DE FILM

*Uniformité de rayure, vitesse plus élevée et disque plus robuste et résistant à la déchirure*

#### 5 VELCRO FIN

*Transmission efficace ; Velcro fixé sur le patin  
Pour un ponçage plus facile*



**\* Testé et approuvé par les principaux fabricants de peinture.**


# SHARP WHITE

EN SAVOIR  
PLUS SUR  
SharpWhite!



CODE	GRAIN	UNITÉS	BOÎTE	PALLETTE
SFDC 0080	P 80	100	8	336
SFDC 0120	P 120	100	8	336
SFDC 0150	P 150	100	8	336
SFDC 0180	P 180	100	8	336
SFDC 0220	P 220	100	8	336
SFDC 0240	P 240	100	8	336
SFDC 0320	P 320	100	8	336
SFDC 0400	P 400	100	8	336
SFDC 0500	P 500	100	8	336
SFDC 0600	P 600	100	8	336
SFDC 0800	P 800	100	8	336

## APPLICATIONS



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS :

[www.finixa.com](http://www.finixa.com)