

TECHNISCHE FICHE
TCO – Finixa Teflon[®] Carbotec overall
TCC – Finixa Teflon[®] Carbotec spuitjas

Product:

Finixa Teflon[®] Carbotec overall
Finixa Teflon[®] Carbotec spuitjas

Code:

TCO 07-08-09-10-11-12
TCC 07-08-09-10-11-12

Materiaal:

98% Polyester, 2% Carbon, Gecoat met Dupont Teflon

Kleur:

Licht grijs / Donker grijs

Markering:



Categorie:

PSA CAT I
EN1149:1 (ESD bescherming)

Kenmerken:

Permanent anti-statisch, silicone-vrij
Water en vuil afstotend
Pluisvrij

Verpakking:

Individueel verpakt, 25stk per doos

Toepassing:




ESD beschermingsoverall for industrieel gebruik, carrosserieën, EX-ruimte en cleanrooms.

Maatvoering TCO

Size	A: Chest width - 1/2	B: leg length	C: center back to cuffs	D: shoulder to crotch	E: zipper length	F: body length	G	H	I	J
2XS										
XS										
S	62	74	84	93	72	163	20,5	38,5	28,5	21,5
M	64	76	88	94	72	166	21	39	29	22
L	67	79	91	95	72	171	21,5	40,5	29,5	22
XL	70	81	94	96	72	174	22,5	41,5	30	22,5
2XL	72	84	98	97	72	178	23,5	42,5	30,5	23
3XL	75	87	101	102	72	184	24,5	43,5	32	24
4XL	78	89	104	105	72	189	25,5	45	33	25

Maatvoering TCC

Size	A: Chest width - 1/2	B: leg length	C: center back to cuffs	D: shoulder to crotch	E: zipper length	F: body length	G	H	I	J
2XS										
XS										
S	62	73	84	92	72	163	20	38,5	28,5	24
M	64	75	88	93	72	166	20,5	39	29	24
L	67	78	91	94	72	171	21	40,5	29,5	24,5
XL	70	80	95	95	72	174	22	41,5	30,5	25
2XL	72	83	98	96	72	177	22,5	42,5	31	25
3XL	75	86	101	100	72	183	23,5	43,5	32,5	26,5
4XL	78	88	104	102	72	188	24,5	45	33,5	28



Beschrijving:

Permanent anti-statisch EN1149:1
 Dupont Teflon gecoat, water en vuil afstotend.
 Ventilatieopeningen op de rug en onder de oksels
 2 zijzakken, 2 borstzakken, 1 achterzak
 Brede aansluitend, elastische band aan midden en polsen
 Velcro aan de enkels
 2-weg ritssluiting met bescherming
 Aantrekbare capuchon (verbergbaar in de kraag)
 Zijzakken, borstzakken en kraag met plastic drukknoppen

Wasinstructies:

Wassen op 30°C of droogkuis.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type lijm hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.